

add7

Produktpräsentation

ecrom

electronic case report forms | www.ecrom.at

add7 - GmbH

Heiligenstädter Lände 29

1190 Wien, Österreich

www.add7.at

Management Consulting

Strategie-Consulting

Prozessmanagement

Projektmanagement

Compliance and Datenschutz

GxP validation

Lean and SFM

IT Consulting

Software Engineering

Software Testing

Dokumenten Management

CRM

IT Service Management

Projects



ViPOC

ecrom

We offer you support in designing and realizing solutions, which are critical for the company, taking account of all regulatory requirements.

Mit ecrom können Sie schneller und zuverlässiger klinische Studien durchführen!

Durch die erstmalige Betrachtung einer klinischen Studie als einen Leistungsprozess (von der Planung, Teilnehmerauswahl, zur Durchführung und retrospektiven Auswertung) und Ableitung der technischen Anforderungen und Realisierungsmöglichkeiten, schaffen wir es!



ecrom lässt sich bei allen Unternehmen die Studien durchführen einsetzen.

Anwendungsfälle:

- klinische Studien
- nicht-interventionelle Studien
- Patientenregister
- Monitoring und Dokumentation bei chronischen Krankheiten (Diabetes, Stoffwechsel, ...)
- Monitoring und Dokumentation in der Leistungsdiagnostik
- Expertensystem für Patienten
- auch für die Zulassung von Nahrungsergänzungsmitteln

Sie erhalten mit ecrom erstmalig die Möglichkeit mit einem modernen und generischen Tool ihre Studien mit dem Patienten im Fokus zu planen und durchzuführen.

Advantages

- Durchgehender Support– von der Idee bis zur langfristigen Archivierung einer Studie
- Modernes und intuitives Design - einfache Erweiterung
- Einfaches Design von Formularen
- Verbesserung der Datenqualität durch Input-Assistenz, automatische Verifikation von Werten, Formeln und Abhängigkeiten!
- Generische Oberfläche (Import and Export) – HL7, DICOM, ecrom-API,...
- Wearable Integration
- Workflows and Erinnerungsfunktionen
- Dashboards (Monitoring des Studienfortschritts etc.)
- Progressive Web App (funktioniert ohne installation on PCs, Tablets, Smartphones etc. – online und offline)
- Schnelle und einfache Installation – lokal oder als Cloud-Lösung
- GCP, GLP, 21 CFR Part 11, GDPR, Anonymisierung und Pseudonymisierung



The login page features the 'ecrom' logo at the top, with the tagline 'electronic case report forms | www.ecrom.at' below it. A navigation bar contains three tabs: 'Public surveys', 'Revisit survey', and 'User login'. The 'User login' tab is active. Below the tabs are two input fields: the first contains the username 'admin' and the second contains masked characters '.....'. To the right of each field is a small icon (a person for the username and a lock for the password). Below the password field is a link 'Forgot password?'. A blue 'Login' button is positioned to the right of the 'Forgot password?' link.

ecrom
electronic case report forms | www.ecrom.at

Public surveys Revisit survey **User login**

admin

.....

[Forgot password?](#)

Login

Electronic Case Report System / www.ecrom.at

≡

Admin

≡ Basis module <

≡ Administration module <

≡ Study manager module <

≡ Study data module <

≡ Report module <

News

- Im Basis-Modul kann man die persönlichen Benutzerdaten ändern.
- Das Studienmanager-Modul gewährt Einblick in laufende Studien.
- Im Studiendaten-Modul kann man die bisher erfassten Daten in einem Online-Formular einsehen.
- Das Reporting-Modul bietet Möglichkeiten die Studiendaten in verschiedenen Formaten herunterladen zu können.

Basis Modul

- Persönliche Profileinstellungen und Zeitaufnahme

Administration Modul

- User Dministration and Zugriffsrechte

Study Manager Modul

- Formulardesign und Datentypen

Study data Modul

- Sammlung der Studiendaten

Reporting

- Design and Display der Dashboards

Studien Administration



eCRoM
ELECTRONIC CASE REPORT FORMS | www.eCRM.at

Admin

Basis module

Administration module

Study manager module

Studies

Participant administration

Data sources

New

Edit Delete

Permissions

Study capacity

Title/Description

Approved

In progress

Start date

End date

				Glukosespiegel DEMO	☒	☒	12/1/2018	12/31/2022
				Auswirkungen des Blutdrucks	☒	☒	1/10/2018	10/30/2022
				BMI DEMO	☒	☒	3/1/2019	12/31/2022
				Prevention and Management of Residual Breast Tissue	☒	☒	11/1/2019	12/31/2020

Details:

eCRoM
ELECTRONIC CASE REPORT FORMS | www.eCRM.at

Admin

Basis module

Administration module

Study manager module

Studies

Participant administration

Data sources

Forms

Study data module

Report module

New

Edit Delete

Permissions

Study capacity

Title/Description

Approved

In progress

Start date

End date

				Glukosespiegel DEMO	☒	☒	12/1/2018	12/31/2022
				Auswirkungen des Blutdrucks	☒	☒	1/10/2018	10/30/2022
				BMI DEMO	☒	☒	3/1/2019	12/31/2022
				Prevention and Management of Residual Breast Tissue	☒	☒	11/1/2019	12/31/2020

Title/Description:

In progress: Yes. [End study](#)

End date:

Approved: ☒

Start date:

Select study: Glukosespiegel DEMO ▾
Select

Participants - Datasheet

Displayname
  Create

Displayname

MATN001	 Update	 Delete
KATN002	 Update	 Delete

Available data records: 2

Teilnehmer einer Studie können manuell erstellt werden oder eine ID wird von einem Drittsystem importiert.

ecrom

≡

0
 0
 0
 Admin

Haupt-Navigation

- Basis Modul <
- Administrations Modul <
- Studienmanager Modul ▾
- Studien
- Teilnehmerverwaltung
- Datenquellen
- Formulare
- Studiendaten Modul <
- Berichtslegung <

Studie auswählen: Glukosespiegel DEMO ▾

Auswählen

Neue Datenquelle

Datenquelle auswählen: Diabetes-Studie ▾

Auswählen

Neu			Name	Felddatentyp
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	bmi	Gleitkommazahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	Raucher	Ja/Nein
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	GewichtInKg	Ganzzahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	körperlicheAktivitätmindestens3StundendieWoche	Ja/Nein
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	BlutdruckSystolisch	Ganzzahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	BlutdruckDiastolisch	Ganzzahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	HbA1c	Gleitkommazahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	LDL	Ganzzahl
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	Fußinspektion	Ja/Nein
Bearbeiten	Löschen	Permanent löschen	AugenärztlicheUntersuchung	Ja/Nein

Seite 1 von 2 (13 Elemente) ◀ 1 2 ▶

Eigenschaft	Wert
Pflichtfeld	
Formel	$[\text{GewichtInKg}] / ([\text{Körpergröße}] / 100)^2$

Änderungen speichern
Änderungen abbrechen

Studie auswählen:

Glukosespiegel

Auswählen

Datenquelle auswählen:

Diabetes-Studie

Auswählen

Neu	Name	Gelöscht markiert
Bearbeiten	Löschen DiabetesformularQuartal	☐

Formbuilder

Einfaches Design via Drag & Drop

BMI

Zahl eingeben

Gewicht in Kg

Zahl eingeben

Blutdruck systolisch

Zahl eingeben

Blutdruck diastolisch

Zahl eingeben

HbA1c

Zahl eingeben

LDL

Zahl eingeben

Fußinspektion

☐

Augenärztliche Untersuchung

Körpergröße

✓ Raucher

✓ Körperliche Aktivität mindestens 3 Stunden/Woche

Werkzeugkiste

Ansicht der gesammelten Daten eines Teilnehmers

Study: Glukosespiegel DEMO Participants: MATN001 Form: DiabetesformularQuart... Start data collection

Select

New	BMI	Raucher	Gewicht in ...	Körperlich...	Blutdruck s...	Blutdruck ...	HbA1c	LDL	Fußinspekt...	Augenärztl...	Hypoglyk...	
Edit New Delete	24.251	☒	83	☒	121	80	6.000	150	☒	☒	1	...
Edit New Delete	24.251	☒	83	☒	123	82	6.000	147	☒	☒	0	...
Edit New Delete	24.543	☒	84	☒	121	81	5.000	151	☒	☒	1	...
Edit New Delete	24.251	☒	83	☒	119	78	6.000	151	☒	☐	0	...
Edit New Delete	24.836	☒	85	☒	124	84	6.000	150	☐	☒	2	...

Sammlung oder Änderung eines Datensatzes

New	BMI	Raucher	Gewicht in ...	Körperlich...	Blutdruck s...	Blutdruck ...	HbA1c	LDL	Fußinspekt...	Augenärztl...	Hypoglyk...	
BMI: 24.251 2783053324 Gewicht in Kg:* 83 Blutdruck systolisch:* 121 HbA1c:* 6.000 Fußinspektion: ☒ Hypoglykämien mit Fremdhilfe (letzte 12 Monaten):* 1 Raucher:* ☒ Körperliche Aktivität mindestens 3 Stunden/Woche:* ☒ Blutdruck diastolisch:* 80 LDL:* 150 Augenärztliche Untersuchung: ☒ Erfassungszeitpunkt:* 12/1/2018 12:00 AM Update Cancel												
Edit New Delete	24.251	☒	83	☒	123	82	6.000	147	☒	☒	0	...
Edit New Delete	24.543	☒	84	☒	121	81	5.000	151	☒	☒	1	...
Edit New Delete	24.251	☒	83	☒	119	78	6.000	151	☒	☐	0	...
Edit New Delete	24.836	☒	85	☒	124	84	6.000	150	☐	☒	2	...



Studienauswertung

Glukosespiegel DEMO


Name	StartDate	EndDate	IsRunning	IsApproved	ObjectPermissioncode
Glukosespiegel DEMO	01.12.2018 00:00:00	31.12.2018 00:00:00	True	True	0

Datenquellen

Name
Glukosespiegel DQ
participant_core

Teilnehmer

Displayname
MANO
KARO



Glukosespiegel DQ - MANO

EXPORTOPTIONEN

- ▶ CSV EXPORTOPTIONEN
- ▶ HTML EXPORTOPTIONEN
- ▶ BILD EXPORTOPTIONEN
- ▶ MHT EXPORTOPTIONEN

PDF EXPORTOPTIONEN

- Umwandeln der... ☒
- Druckdialog bei... ☐
- Komprimiert ☒
- Schriftarten nie ...
- Export Editing F...
- Bildqualität
- PDF/A-Kompati...
- Seitenbereich
- Auflösung von ...

DOKUMENT OPTIONEN

PDF PASSWORT SICHERHEITSOPTIONEN

- ▶ RTF EXPORTOPTIONEN
- ▶ TEXT EXPORTOPTIONEN
- ▶ XLS EXPORTOPTIONEN
- ▶ XLSX EXPORTOPTIONEN

User Administration

Enter text to search... Search Clear							
 New	User name	Last name	First name	E-mail	Telephone number	Mobile	Group Assignment ^
 Edit 	Alexander.Holzer	Holzer	Alexander	a.holzer@gmail.com	+433165346218	+4306607489130	
 Edit 	AnnaRich	Richter	Anna-Maria	a.m.richter@aon.at	+435126532173	+4306673109882	
 Edit 	Arjen.deBoer						
 Edit 	christine.deutschmann@meduniwien.ac.at	Deutschmann	Christine	christine.deutschmann@meduniwien.ac.at			
 Edit 	EVJJES56						
 Edit 	FrédRanc	Rancé	Frédérique	frederique.rance@gmail.com	+33376541098	+33654928633	
 Edit 	GAL12PMQ						
 Edit 	Giovanni.Martinelli						
 Edit 	Isabel.decosta@emails.es	de Costa	Isabel	isabel.decosta@emails.es	+349152369411	+346072355489	
 Edit 	laszlo.horvath@vodafone.hu						
Page 1 of 2 (16 items)  1  2							

Rechte

Benutzer auswählen: Admin 
Auswählen

Gruppe auswählen: Ecrom Admin 
Auswählen

AKH Wien 
 Medizinische Universität Wien
 Zentrum für Pathophysiologie
 Biochemie und Bioinformatik
 Biotechnologie & Biochemie Diagnostik
 Molekulare Allergologie
 Zelluläre Pathologie & Pharmakosmetik
 Pathophysiologie der Plazenta
 Molekulare Systembiologie & Pathophysiologie
 Zellbiologie

Permissiontype Name	Erstellen	Lesen	Aktualisieren	Löschen
Datasource	☒	☒	☒	☒
Form	☒	☒	☒	☒
User	☒	☒	☒	☒
Study	☒	☒	☒	☒
Report	☒	☒	☒	☒
Settings	☒	☒	☒	☒

 **Swagger**
Supported by SMARTBEAR

Select a definition **v1**

ecrom API

1.0.0.0 OAS3

[/swagger/v1/swagger.json](#)

ASP.NET Core web API for ecrom@add7

[Terms of service](#)

[Add7 - Website](#)

[Send email to Add7](#)

[- README -](#)

Servers

https://localhost:44385

Example

Activity

StudyCapacityPlanning

GET /api/tm/StudyCapacityPlanning Returns all capacity planning entries for a study.

POST /api/tm/StudyCapacityPlanning Creates a new study capacity planning entry.

GET /api/tm/StudyCapacityPlanning/{id} Returns a specific study capacity planning entry.

PUT /api/tm/StudyCapacityPlanning/{id} Updates a time tracking entry.

1. General Data													
1.1. Institution 1.1.1. Hospital name: (typed answer) 1.1.3. City: (typed answer) 1.1.5. University hospital: ☐ Yes ☐ No 1.2. What is your profession? ☐ General surgery ☐ Gynecology ☐ Plastic surgery ☐ Other: (typed answer) 1.3. Average number of operations your institution performs in 1 year: Radical ME: (typed answer) SSM: (typed answer) 1.4. Average number of operations you - as a surgeon - perform in 1 year: Radical ME: (typed answer) SSM: (typed answer)	1.1.2. Department: (typed answer) 1.1.4. Country: (typed answer) 												
2. Preventive Measures													
2.1. In case of NSM/SSM do you determine the thickness of the subcutaneous tissue preoperatively (multiple answers possible)? ☐ Yes, in case of therapeutic NSM/SSM ☐ Yes, in case of prophylactic NSM/SSM ☐ No 2.2. In case of NSM/SSM do you mark sites where fibroglandular breast tissue approximates close to the skin (multiple answers possible)? ☐ Yes, in case of therapeutic NSM/SSM ☐ Yes, in case of prophylactic NSM/SSM ☐ No													
5. Management of residual breast tissue													
5.1. Is residual breast tissue an indication for reoperation in a patient with breast cancer and negative resection margins? ☐ Yes 5.1.1. What is your cut-off value of residual breast tissue for reoperation (in mm): (typed answer) 5.1.2. Does the ratio of residual breast tissue to primary breast tissue volume play a role for you in the course of deciding on reoperation? ☐ Yes ☐ No ☐ No 5.2. Is residual breast tissue an indication for reoperation in a high-risk patient? ☐ Yes 5.2.1. What is your cut-off value of residual breast tissue for reoperation (in mm): (typed answer) 5.2.2. Does the ratio of residual breast tissue to primary breast tissue volume play a role for you in the course of deciding on reoperation? ☐ Yes ☐ No ☐ No 5.3. Is residual breast tissue an indication for post-mastectomy radiotherapy in a patient with breast cancer and negative resection margins? ☐ Yes 5.3.1. What is your cut-off value of residual breast tissue for radiotherapy (in mm): (typed answer) 5.3.2. Does the ratio of residual breast tissue to primary breast tissue volume play a role for you in the course of deciding on radiotherapy? ☐ Yes ☐ No ☐ No 5.4. In case of residual breast tissue do you intensify your follow-up care (multiple answers possible)? ☐ Yes, in case of <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">☐ therapeutic radical ME, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>☐ therapeutic NSM, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>☐ therapeutic SSM, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>☐ prophylactic radical ME, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>☐ prophylactic NSM, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>☐ prophylactic SSM, to what extent: (typed answer)</td> <td> </td> </tr> </table> ☐ No, in none of the cases		☐ therapeutic radical ME, to what extent: (typed answer)		☐ therapeutic NSM, to what extent: (typed answer)		☐ therapeutic SSM, to what extent: (typed answer)		☐ prophylactic radical ME, to what extent: (typed answer)		☐ prophylactic NSM, to what extent: (typed answer)		☐ prophylactic SSM, to what extent: (typed answer)	
☐ therapeutic radical ME, to what extent: (typed answer)													
☐ therapeutic NSM, to what extent: (typed answer)													
☐ therapeutic SSM, to what extent: (typed answer)													
☐ prophylactic radical ME, to what extent: (typed answer)													
☐ prophylactic NSM, to what extent: (typed answer)													
☐ prophylactic SSM, to what extent: (typed answer)													

Referenzen

add7



und viele mehr ...

Interessiert?

Dann nützen Sie doch unseren Service und kontaktieren Sie dazu
Herrn Mag. Martin Reiser

E-mail: martin.reiser@add7.at

Tel.: +43 699/ 18 19 20 65

Web: www.add7.at